

EAST Search History

| Ref # | Hits | Search Query | DBs | Default Operator | Plurals | Time Stamp |
|-------|------|---|--|------------------|---------|------------------|
| S1 | 1 | ("6778522").PN. | USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 11:21 |
| S2 | 1 | ("6553231").PN. | USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 11:21 |
| S3 | 0 | 370/232.clas. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | OR | OFF | 2007/11/15 12:48 |
| S4 | 701 | 370/232.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 12:49 |
| S5 | 144 | 370/395.64.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 12:49 |
| S6 | 73 | 370/395.65.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 12:53 |
| S7 | 1075 | 370/229.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 12:53 |
| S8 | 1596 | 370/235.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 12:53 |
| S9 | 656 | 370/236.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/18 19:30 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|------|--|--|-----|-----|------------------|
| S10 | 106 | 370/236.1.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 12:57 |
| S11 | 1 | ("6754228").PN. | USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:00 |
| S12 | 2 | ((("6252851") or ("2002080721") or ("6151300")).PN. | US-PGPUB; USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:01 |
| S13 | 0 | ("2002080721").PN. | US-PGPUB; USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:01 |
| S14 | 0 | ("2002080721").PN. | US-PGPUB; USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:03 |
| S15 | 0 | ("2004057378").PN. | US-PGPUB; USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:05 |
| S16 | 0 | (2004/057378).CCLS. | US-PGPUB; USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:07 |
| S17 | 1 | ("20040057378").PN. | US-PGPUB; USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:09 |
| S18 | 1 | ("5313454").PN. | US-PGPUB; USPAT; USOCR | OR | OFF | 2007/11/15 13:09 |
| S19 | 161 | 370/395.41.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:16 |
| S20 | 2155 | 370/468.ccls. and (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:22 |
| S21 | 0 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") (tcp).ti. and "455".clas. | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:28 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|-----|------------------|
| S22 | 0 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") (tcp).ab. and "455".clas. | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:25 |
| S23 | 0 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") (flow control).ab. and "455".clas. | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:27 |
| S24 | 0 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") (flow control) and "455".clas. | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:27 |
| S25 | 5 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (tcp).ti. and "455".clas. | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:30 |
| S26 | 1 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (tcp).ti. and "455".clas. and (bandwidth\$2) and (flow) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:38 |
| S27 | 0 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and "455". clas. and (bandwidth\$2 near4 alloc\$5) with (tcp) with (flow) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:39 |
| S28 | 0 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and "455". clas. and (bandwidth\$2 near4 alloc\$5) same(tcp with flow) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:39 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|-----|---|--|-----|-----|------------------|
| S29 | 2 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and "455". clas. and (bandwidth\$2) with (tcp) with (flow) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 13:43 |
| S30 | 2 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and "455". clas. and (bandwidth\$2) with (tcp near2 (window or segment)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/21 08:50 |
| S31 | 9 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and wtcp | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 14:15 |
| S32 | 258 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and bandwidth with (wireless or radio) with (tcp or flow) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 14:17 |
| S33 | 35 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and bandwidth near3 alloc\$6 with (wireless or radio) with (tcp or flow) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 14:18 |
| S34 | 2 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and bandwidth near3 alloc\$6 with (wireless or radio) with (tcp or (flow control)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 14:19 |
| S35 | 103 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and bandwidth with (wireless or radio) with (tcp or (flow control)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 14:20 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|------|--|--|-----|-----|------------------|
| S36 | 95 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and bandwidth with (wireless or radio) with (tcp) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/15 14:20 |
| S37 | 4435 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (server with proxy with client) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/18 19:30 |
| S38 | 111 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (server with proxy with client) and (proxy with (ack or acknowledg\$4)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/18 19:57 |
| S41 | 104 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and ((proxy with client with server) and (proxy with (acknowledg\$5) with server)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/20 16:03 |
| S42 | 2 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and ((proxy with client with server) and (proxy adj4 (acknowledg\$5) adj4 server)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/20 17:44 |
| S43 | 131 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (compress\$4 with (bandwidth allocat\$5)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/20 17:46 |
| S44 | 0 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (compress\$4 adj4 depend\$5 adj6(bandwidth allocat\$5)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/20 17:48 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|-----|---|--|-----|-----|------------------|
| S45 | 4 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (compress\$4 with depend\$5 with (bandwidth allocat\$5)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/20 17:49 |
| S46 | 6 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (acknowledg\$5 with (depend\$5 or based) with (bandwidth near3 available)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/21 08:53 |
| S47 | 117 | (@ad<="20021018" or @pd<="20021018" or @rlan<="20021018" or @rlad<="20021018" or @rlpn<="20021018") and (acknowledg\$5 with (bandwidth near3 available)) | US-PGPUB; USPAT; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | ADJ | OFF | 2007/11/21 08:53 |